



# ALUGUE TUDO O QUE PRECISAR




- Manutenção
- Soldadura
- Perfuração
- Corte
- Limpeza
- Jardinagem

 **LOXAM**  **HUNE**

Muito mais que um aluguer

## ÍNDICE

|  |                               |    |   |                                     |    |
|--|-------------------------------|----|---|-------------------------------------|----|
|    | <b>BOMBAS DE ÁGUA</b>         | 04 |  | <b>ENERGIA</b>                      | 15 |
|   | <b>AQUECEDORES</b>            | 04 |  | <b>TRATAMENTO DE CHÃO E PAREDES</b> | 16 |
|   | <b>TORRES MÓVEIS</b>          | 05 |  | <b>TRATAMENTO BETÃO</b>             | 18 |
|   | <b>SINALIZAÇÃO</b>            | 05 |  | <b>FIXAÇÃO</b>                      | 20 |
|    | <b>COMPACTAÇÃO</b>            | 06 |  | <b>VENTILAÇÃO</b>                   | 20 |
|   | <b>CORTE</b>                  | 07 |  | <b>MEDIDAS</b>                      | 21 |
|    | <b>DEMOLIÇÃO E PERFURAÇÃO</b> | 10 |  | <b>ELEVADORES MANUAIS</b>           | 22 |
|   | <b>LIMPEZA</b>                | 11 |  | <b>AUXILIAR OBRAS - OUTROS</b>      | 22 |
|  | <b>MÁQUINAS PARA O JARDIM</b> | 13 |   |                                     |    |

Cada equipamento disponibilizado para aluguer é acompanhado de uma recomendação de proteção individual para operar os equipamentos.



Capacete de proteção



Óculos de proteção



Protetores auditivos



Luvas de proteção



Calçado de segurança

**A sua segurança é importante para nós**

# ¿PORQUÊ **ALUGAR** CONNOSCO?

Máquinas totalmente revistas



Consultoria profissional



Disponibilidade imediata



Vasta gama de produtos



Diferentes modalidades de pagamento



Transporte ao domicílio



Com a **LOXAMHUNE** tem à sua disposição todo o tipo de ferramentas e de meios auxiliares que melhor se adaptam a todos os seus projetos de manutenção para jardins, corte, soldadura, perfuração, limpeza e muito mais!

Os seus projetos merecem  
as máquinas mais profissionais!

**LOXAM** HUNE



## BOMBAS DE ÁGUA



O comprimento do cabo de alimentação é de 10 a 20 m.



Ref: 0040-0010

### BOMBA DE ÁGUA SUBMERSÍVEL ≤ 10 M<sup>3</sup>/H 1 CV 230 V

#### Características:

Altura Máxima Expulsão (m): 10  
Potência Nominal (kW): 0,4  
Gerador Recomendado (min. Kva): 2  
Peso (kg): 9

#### Modelos disponíveis:


de 10 M<sup>3</sup>/H 2 CV 230 V  
hasta 150 M<sup>3</sup>/H 15 CV 400 V

Ideal para o bombeio contínuo em profundidade de águas claras e com pouca carga (elétricas).



#### Conselho:

Uma bomba de água submersível nunca deve funcionar ao ar livre.



As bombas a gasolina devem ser lubrificadas antes de serem usadas.



Ref: 0042-0021

### BOMBA DE ÁGUA A GASOLINA 5CV ≤ = 50M<sup>3</sup>/H

#### Características:

Altura Máxima Expulsão (m): 26  
Potência Nominal (kW): 2,6  
Peso (kg): 22

#### Modelos disponíveis:

de 5 CV ≤ = 50 M<sup>3</sup>/H

hasta 7 CV 80 M<sup>3</sup>/H

Ideal para bombear em contínuo líquidos muito carregados ou lamas, Ø até 45 mm. A altura de aspiração eficaz não pode superar os 5 m.



## AQUECEDORES

Ref: 0036-0004

### AQUECEDOR A GASÓLEO 50000 kcal/h

#### Características:

Potência (Kcal/h): 50000  
Tipo: Gasóleo  
Combustão: indireta

#### Modelos disponíveis:

de 50000 a 65000 Kcal/h



Ref: 0036-0030

### AQUECEDOR INFRAVERMELHOS

#### Características:

Potência (Kcal/h): 42000  
Tipo: Gasóleo/Elétrico  
Combustão: Direta

#### Modelos disponíveis:

de 50000  
a 65000 Kcal/h

Ref: 0036-0050

### AQUECEDOR ELÉTRICO 230 V

#### Características:

Potência (kW): 3,3  
Tipo: Elétrico  
Combustão: Direta

#### Modelos disponíveis:

de 230 V - 3,3 Kw  
até 380 V ≤ 15 Kw

#### Conselho:

**Aquecedores Infravermelhos:** Aquecimento sem perda de energia para edifícios agrícolas, estações de trabalho, ateliers, armazéns e garagens.

**Combustão direta:** Secagem e aquecimento de volumes de espaços grandes e muito grandes, não habitáveis.

**Combustão indireta:** Aquecimento de todo tipo de locais de grande volume (ateliers, tendas, fábricas, etc.).

#### A OPINIÃO DO PERITO



*Aconselha-se a manter uma distância de segurança mínima de 3 metros da máquina*





## TORRES MÓVEIS

Ref: 0055-0022

### TORRE COMPACTA ANDAIME MÓVEL 8 m

#### Características:

Altura da plataforma (m): 6,20  
Altura de trabalho (m): 8,20  
Diâmetro das rodas Ø (cm): 12,5  
Medidas (cm): 75x155  
Largura (m): 0,83  
Tipo: Alumínio  
Carro de transporte (cm): 172x83x210  
Carga máxima kg Plataforma: 240

Ref: 0055-0030

### TORRE COMPACTA ANDAIME MÓVEL 6 m

Ref: 0055-0030

### TORRE COMPACTA ANDAIME MÓVEL 6 m

#### Características:

Altura da plataforma (m): 4,20  
Altura de trabalho (m): 6,20  
Diâmetro das rodas Ø (cm): 12,5  
Medidas (cm): 75x110  
Largura (m): 0,83  
Tipo: Alumínio  
Carro de transporte (cm): 127x83x158  
Carga máxima kg Plataforma: 150



Ref: 0055-0038

### TORRE COMPACTA ANDAIME MÓVEL 4 m

#### Características:

Altura da plataforma (m): 2,20  
Altura de trabalho (m): 64,20  
Diâmetro das rodas Ø (cm): 12,5  
Medidas (cm): 75x110  
Largura (m): 0,83  
Tipo: Alumínio  
Carro de transporte (cm): 127x83x158  
Carga máxima kg Plataforma: 150

Torres móveis compactas, leves e versáteis para utilização em espaços pequenos ou com dificuldade de entrada de máquinas.

Todo o material fica recolhido num carrinho de transporte que é a própria torre móvel.

#### Sabia que...

É estável, resistente, sólida e muito leve por ser de alumínio.



## SINALIZAÇÃO



Ref: 0061-0080

### PASSARELAS PEDONAIS 1,5 x 1 m.

Passarela portátil para dar segurança aos peões ao atravessarem algum troço de difícil acesso.



Ref: 0035-0003

### SEMÁFOROS

#### Características:

Tipo: Bateria  
Classe: Tricolor  
Luz: LED  
Peso (kg): 45  
Medidas (cm): 1200x500x400



Par de semáforos portáteis para sinalização de ruas e obras. Equipados com baterias, a sua grande autonomia é perfeita para

sincronizar de forma coordenada o tráfico em dois sentidos de circulação.

Possibilidade de trabalho durante três semanas em modo automático.



### GRADE DE PLÁSTICO

#### Características:

Material: Polipropileno  
Cor: Vermelho  
Medidas (mm.): 2000x1000  
Peso (kg): 11,8  
Pés: Desmontáveis (polipropileno)



**PÉS  
DESMONTÁVEIS  
PARA FACILITAR O  
TRANSPORTE.**

Grade de contenção pedonal de design atrativo e inovador, sem cantos aguçados que evitam possíveis danos pessoais ou em veículos.





## COMPACTAÇÃO

Ref: 0020-0011

### PLACA VIBRATÓRIA ASFALTO PQ1-100 kg

#### Características:

Altura de trabalho (mm): 500  
Força centrífuga (kn): 15  
Peso (kg): 90  
Rotações por min.: 3600  
Medidas (CxLxA) mm.: 585x500x965  
Tipo: Gasolina

**Modelos disponíveis:**  
de 80 kg até 500 kg



Ref: 0020-0025

### PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 3,3 T - P 300 kg

#### Características:

Altura de trabalho (mm): 660  
Força centrífuga (kn): 25  
Peso (kg): 140  
Rotações por min.: 3600  
Medidas (CxLxA) mm.: 733x400x1170  
Tipo: Gasolina

**Modelos disponíveis:**  
de 1,5 T e de 3,3 T

Máquinas excelentes para compactar solos com revestimento e calçetados: obras de estrada, paisagismo, assentamento de assentamento de calçada, compactação ao longo de solos e passeios, valas e fundo de escavação.



**ROBUSTOS  
ERGONÓMICOS  
FÁCIL MANUSEA-  
MENTO**

Ref: 0023-0005

### SALTITÃO COMPACTADOR A GASOLINA

#### Características:

Velocidade de trabalho (ft/min): 8,8  
Força centrífuga (kn): 12  
Peso (kg): 72  
Rotações por min.: 4100  
Medidas (CxLxA) mm.: 673x343x940  
Tipo: Gasolina

Ideal para a compactação de qualquer tipo de solos em lugares exíguos (valas e tubagens, fossos,...).



#### Sabia que...

O perfil inclinado de um saltitão possibilita a sua deslocação para a frente sem limitações para o operador.



Ref: 0021-0060

### ROLO COMPACTADOR 700 kg (LANÇA)

#### Características:

Altura de trabalho (mm): 1100  
Força centrífuga (kn): 27  
Peso (kg): 712  
Rotações por min.: 2600  
Medidas (CxLxA) mm.: 2290x720x1840  
Tipo: Gasóleo

Ideal para compactação de camadas finas sobre solos áridos e revestimentos asfálticos.

São os rolos mais utilizados para pequenas tarefas de compactação e de manutenção em zonas estreitas, passeios, bermas, vias de acesso, estradas pequenas, etc.





## CORTE



Ref: 0014-0009

### CORTADOR DE ASFALTO/BETÃO

#### Características:

Máx. profundidade de corte (mm): 187  
 Potência (kW): 8,7  
 Diâmetro máx. disco (mm): 350  
 Refrigeração do motor: Ar  
 Peso (Kg): 100  
 Medidas (CxLxA) mm.: 1150x590x940  
 Tipo: Gasolina

Perfeita para o corte de juntas de dilatação e de contração de betão fresco, abertura e reparação de solos velhos de betão, abertura de roços ou reparação em revestimentos asfálticos.



Cortes de grande precisão



Ref: 0071-0030

### CORTADOR DE CERÂMICO

#### Características:

Altura de corte (mm): 6-15  
 Comprimento de corte (mm): 600  
 Comprimento de corte diagonal (mm): 420x420  
 Potência separador (kg): 600  
 Peso (Kg): 13,3  
 Cortantes permutáveis (mm) 8-22

Ideal para cortes na diagonal perfeitos e precisos graças ao esquadro giratório. Além disso, têm guia dupla para uma maior visibilidade e cortantes adaptáveis a cada material.



Ref: 0071-0015

### CORTADOR DE CERÂMICO GRANDE FORMATO

#### Características:

Altura de corte (mm): 6-20  
 Comprimento de corte (mm): 1250  
 Comprimento de corte diagonal (mm): 850x850  
 Potência separador (kg): 1000  
 Peso (Kg): 33,5  
 Cortantes permutáveis (mm) 8-22

Ref: 0071-0031

### CORTADOR DE PEDRA

#### Características:

Comprimento lâmina (mm): 400  
 Máxima profundidade de corte (mm): 40  
 Máxima profundidade corte (mm): 125  
 Peso (kg): 35



Cortador com ajuste fácil da altura do corte graças à sua roda de aproximação.

#### Conselho:

Não foi idealizado para cortar mármore, granito ou pedra natural



Os cortes oblíquos só podem ser feitos com o disco de diâmetro máximo.



Ref: 0015-0009

### MESA DE CORTE

#### Características:

Tamanho disco (mm): 350  
 Medidas (CxLxA) mm.: 1120x600x600  
 Refrigeração: Ar  
 Peso (kg): 110  
 Tipo: Elétrica

Mesa ideal para corte de precisão de todos os revestimentos e materiais de construção.





## CORTE

Ref: 0071-0057

### RADIAL ELÉTRICA DISCO 230

#### Características:

Máx. profundidade de corte (mm): 68  
Velocidade em vazio (rpm): 6500  
Diâmetro máx. disco (mm): 230  
Peso (kg): 6,5  
Tipo: Elétrica

Ref: 0071-0055

### RADIAL ELÉTRICA DISCO 115

#### Características:

Máx. profundidade de corte (mm): 24  
Velocidade em vazio (rpm): 11500  
Diâmetro máx. disco (mm): 115  
Peso (kg): 2  
Tipo: Elétrica

As serras circulares, ou rebarbadoras, são excelentes para o corte ou marcação a seco de materiais de construção, azulejos, betão, aço, aço inoxidável e metais.

Também são indicadas para o rebarbamento de aço e metal e de cordões de soldadura.

ELÉTRICA



A OPINIÃO DO PERITO...



*O punho giratório permite todas as posições com a maior segurança.*



Ref: 0015-0002

### ROTATIVA A GASOLINA 2 T

#### Características:

Máxima profundidade corte (mm): 100  
Potência (kW): 3,7  
Diâmetro máx. disco (mm): 300  
Peso (kg): 9,6  
Medidas (CxLxA) mm.: 601x225x389  
Tipo: Gasolina



GASOLINA

#### Conselho:

É sempre OBRIGATÓRIO o uso da proteção contra todas as projeções.



Sistema de disco duplo



Ref: 0071-0034

### MÁQUINA DE ABRIR ROÇOS ELÉTRICA

#### Características:

Largura de corte máx. (mm): 46  
Velocidade de rotação (rpm): 7500  
Diâmetro máx. disco (mm): 125  
Peso (kg): 6,9  
Medidas (CxLxA) mm.: 343x207x203  
Tipo: Elétrica

Perfeita para abrir roços em paredes, muros, etc.

Mudança de disco muito simples graças ao seu sistema de fixação. É possível ligar um aspirador para extrair o pó.





### Conselho

A serra circular é uma ferramenta perigosa, por isso devemos ter especial precaução ao manuseá-la.

Ref: 0071-0043

### SERRA CIRCULAR ELÉTRICA

#### Características:

Máx. profundidade de corte (mm): 67  
Velocidade em vazio (rpm): 5800  
Peso (kg): 5,3  
Medidas (CxLxA) mm.: 317x236x266  
Tipo: Elétrica  
Potência (W): 1700

Extraordinária ferramenta para cortes longitudinais, transversais e oblíquos em madeira e contraplacado. Essencial para os pequenos trabalhos de bricolage, carpintaria e construção a nível doméstico.



FUNCIONA COM BATERIA



Ref: 0071-0028

### SERRA DE SABRE

#### Características:

Máx. profundidade de corte (mm): 230  
Velocidade em vazio (rpm): 2900  
Peso (kg): 4,1  
Medidas (CxLxA) mm.: 290x570x140  
Tipo: Elétrica  
Potência (W): 1300

Efícaz para trabalhos de corte sem esforço de quase todo o tipo de materiais graças à variedade de serras que existem no mercado.



Ref: 0071-0045

### SERRA CIRCULAR

#### Características:

Máx. profundidade de corte (mm): 150  
Velocidade em vazio (rpm): 2700  
Peso (kg): 2,7  
Medidas (CxLxA) mm.: 360x390x100  
Tipo: Elétrica  
Potência (W): 780

A serra de recortes é utilizada para cortar em linha reta ou curva e em quase todo o tipo de materiais (madeira, ferro, chapa, alumínio aglomerado, melamina, PVC, etc.)

A OPINIÃO DO PERITO...



Recomendamos esta serra para trabalhos de bricolage e no lar.



### Conselho:

Serra especial para realizar trabalhos que precisem de cortes em ângulo.



Ref: 0071-0046

### SERRA DE MESA

#### Características:

Máx. profundidade de corte (mm): 216  
Velocidade em vazio (rpm): 5500  
Peso (kg): 17,3  
Medidas (CxLxA) mm.: 910x460x410  
Tipo: Elétrica  
Potência (W): 1600

Máquina precisa em quase todo o tipo de materiais (madeiras, alumínio, plásticos...). Dispõe de todo o tipo de guias e possibilidades de cortes em ângulo para um trabalho limpo e acabamento perfeito.





## DEMOLIÇÃO E PERFURAÇÃO

Ref: 0005-0060

### PERFURADOR DE COLUNA 230 v - Ø máx. 250 mm

#### Características:

Tipo: Elétrica  
 Gama perfuração: De plataforma húmida 12 - 450 mm  
 Peso (kg): 37  
 Medidas placa base (CxL) mm.: 367x92x201  
 Velocidade de rotação (rpm):  
 Velocidade 1: 240  
 Velocidade 2: 580  
 Velocidade 3: 1160  
 Velocidade 4: 2220



A OPINIÃO DO PERITO...



*As coroas de perfuração não devem nunca trabalhar em seco, não se esqueça de ligar o perfurador a uma fonte de água.*

Perfurador profissional para perfurar paredes e chãos. Disponível com uma ampla gama de coroas desde os 35 mm até aos 250 mm. Consulte-nos para saber possíveis medidas maiores.



Ref: 0002-0012

### MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO 10 kg

#### Características:

Tipo: Elétrico  
 Energia de impacto (J): 26  
 Frequência de impacto plena: 1950 golpes/minuto  
 Peso (kg): 12,5  
 Medidas (CxLxA) mm.: 710x141x305

**Modelos disponíveis:**  
de 2,5 até 30 kg

Ferramenta utilizada para rasgar e demolir pavimentos ou construções de diferentes tipos, principalmente ao nível do chão. Também são possíveis trabalhos em paredes pela vasta gama disponível.



Ref: 0003-0004

### MARTELO DEMOLIDOR PERFURADOR 6 kg

#### Características:

Tipo: Elétrico  
 Energia de impacto (J): 11,5  
 Frequência de impacto plena: 2760 golpes/minuto  
 Peso (kg): 7,9  
 Medidas (CxLxA) mm.: 493x115x293

**Nina Modelos disponíveis:**  
de 6 a 10 kg

Para além de romperem, podem fazer buracos de diferentes diâmetros dependendo da máquina fornecida.



A DE 10 kg  
TEM UMA GAMA  
DE BERBEQUINS  
COM PERCUSSÃO  
IDEAL DE  
20-40 mm



Ref: 0071-0023

### BERBEQUIM A BATERIA

#### Características:

Tipo: Bateria de 36 V  
 Energia de impacto (J): 2,5  
 Frequência de impacto plena: 5100 golpes/minuto  
 Peso (kg): 3,7  
 Medidas (CxLxA) mm.: 367x92x201  
 Gama de berbequins com percussão ótimo (mm): 6 - 16

PRÁTICO E  
LEVE PARA  
UM MANUSEIO  
ÓTIMO





Os aspiradores industriais são máquinas resistentes, eficazes e manejáveis, ideais para a construção e obras.

Máquinas aptas para a aspiração do pó de serradura ou de lixagem. Recolhe líquidos nas tarefas de corte ou de perfuração com água.

Ref: 0016-0041

**ASPIRADOR ELÉTRICO 1,5 kW****Características:**

Tipo: Elétrico - Aspiração  
Pressão máxima em vazio: 220 mbar  
Peso (kg): 15  
Medidas (CxLxA) mm.: 505x380x610

Ref: 0016-0051

**ASPIRADOR SECO/HÚMIDO****Características:**

Tipo: Elétrico - Aspiração  
Pressão máxima em vazio: 0,3 bar / 4,35 psi  
Peso (kg): 97  
Medidas (CxLxA) mm.: 900x650x1520

Ref: 0016-0042

**ASPIRADORA INDUSTRIAL 230 V****Características:**

Tipo: Elétrico  
Pressão máxima em vazio: 122 L/S  
Peso (kg): 31  
Medidas (CxLxA) mm.: 680x520x1000

Ref: 0016-0045

**ASPIRADOR PÓ/ÁGUA 36 L 1,2****Características:**

Tipo: Elétrico  
Pressão máxima em vazio: 61 L/S  
Peso (kg): 15  
Medidas (CxLxA) mm.: 505x380x610



Ref: 0038-0037

**LAVADORA ÁGUA FRIA ELÉTRICA****Características:**

Tipo: Elétrica - Pressão  
Caudal de água (l/h): 230 - 570  
Pressão de trabalho (bar/MPa): 30-140 / 3-14  
Pressão máxima (bar/MPa): 190 / 19  
Peso (kg): 29,7  
Medidas (CxLxA) mm.: 360x375x925

Ref: 0038-0071

**LAVADORA ÁGUA QUENTE ELÉTRICA****Características:**

Tipo: Elétrica trifásica / Gasóleo - Pressão  
Depósito de combustível (l): 25  
Caudal de água (l/h): 450 - 900  
Pressão de trabalho (bar/MPa): 30-180 / 3-18  
Pressão máxima (bar/MPa): 180 / 18  
Peso (kg): 164  
Medidas (CxLxA) mm.: 1330x750x1060

Facilita a limpeza de máquinas, veículos e materiais, bem como a preparação e manutenção das fachadas e dos telhados (musgo, líquenes...) e a limpeza de qualquer superfície; tanques, piscinas, terraços, solos de betão, etc.

Ref: 0038-0042

**LAVADORA ÁGUA FRIA GASOLINA****Características:**

Tipo: Gasolina - Pressão  
Depósito de combustível (l): 6  
Caudal de água (l/h): 1300  
Pressão máxima (bar/MPa): 250  
Peso (kg): 95  
Medidas (CxLxA) mm.: 975x755x1015





## LIMPEZA



**Grande autonomia**



Ref: 0038-0020

### LIMPADOR/VARREDOR DE CHÃO

#### Características:

Tipo: Limpador profissional de operador a bordo grande capacidade

Peso (kg): 216

Medidas (CxLxA) mm.: 1350x850x1200

Limpador profissional de operador a bordo, compacto e com grande capacidade de água, até 110 litros, compartimento para baterias de grandes dimensões, que permitem maior autonomia. Tração elétrica com motor redutor direta ao diferencial e dispositivo regulador de velocidade e ajuste da pressão das escovas e da quantidade de água a partir do painel de controlo



#### Sabia que...

Equipado com um motor potente, pode ser utilizado em pendentes de até 16%. Permite uma boa manobrabilidade, 190 cm/min. de diâmetro de viragem



Ref: 0072-0030

### LAVADOR DE ESTOFOS

#### Características:

Tipo: Elétrica - Pressão

Peso (kg): 11,5

Medidas (CxLxA) mm.: 705x320x435

Equipamento de pulverização e aspiração combinadas com dosagem de antiespumante, compartimento para detergente, gancho para cabos integrado, fixação para ferramenta manual. Inclui tubo de aspiração e tomada.



Ref: 0006-0010

### EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COM AREIA 24 l. 800 l. min.

#### Características:

Tipo: Equipamento de limpeza com areia

Peso (kg): 95

Medidas (CxLxA) mm.: 965x460x890

Solução simples e polivalente em todas as obras de limpeza ou reboco. Pressão de trabalho ajustável de 0 a 8 bar, limpa superfícies delicadas sem danificá-las ou mais duras como ferro forjado ou metal.





## MÁQUINAS PARA O JARDIM

Ref: 0070-0030

### ROÇADORA A GASOLINA

**Características:**

Tipo: Gasolina a 2 tempos  
Peso (kg): 7,4  
Depósito (l): 1  
Cilindrada (cm3): 40,1  
Potência (kW): 1,5



Corta e roça ervas persistentes, ervas-daninhas e arbustos. Ideal para o corte de vegetação em fossos, orlas de tanques e em taludes.

Alugue a sua roçadora para limpeza de valetas, à volta de árvores, muros e passeios.



### A OPINIÃO DO PERITO...



*É obrigatório utilizar equipamento de proteção individual durante o uso e, em geral, para utilizar tudo tipo de ferramentas e máquinas de jardinagem.*



Ref: 0070-0006

### MOTOCULTIVADOR MECÂNICO 4 / 8 cv

**Características:**

Tipo: Gasolina  
Peso (kg): 46  
Depósito (l): 3,5  
Cilindrada (cm3): 179  
Potência (kW): 3,5  
Lâmina de corte (cm): 60

**Conselho:**

A motoenxada retira as ervas-daninhas do solo e quebra a crosta superficial formada pela chuva ou pela água de rega.

Pensada para trabalhos pequenos (canteiros e talhões). Para lavrar, misturar e aplicar adubo, turfa e composto facilmente.



Ref: 0070-0053

### SOPRADOR DE FOLHAS

**Características:**

Tipo: Gasolina a 2 tempos  
Peso (kg): 9,1  
Depósito (l): 1,5  
Cilindrada (cm3): 50,2  
Potência (kW): 1,6

Ideal para manter o jardim limpo. Muito fácil de manusear.

Evita a acumulação de folhas de árvores e outros tipos de resíduos.



Ref: 0071-0001

### ABRE-BURACOS

**Características:**

Tipo: Gasolina a 2 tempos  
Peso (kg): 4,4  
Depósito (l): 1  
Cilindrada (cm3): 27,2  
Potência (kW): 1,5

**Modelos disponíveis:**

Ø de 150 y 200 mm de barrenas

Ideal para abrir furos pem construção, valas, plantações de árvores... Pode ser operada por uma só pessoa.





## MÁQUINAS PARA O JARDIM



Altura de corte ajustável



Ref: 0070-0022

### CORTA-RELVAS A GASOLINA

#### Características:

Tipo: Gasolina  
Peso (kg): 39  
Depósito (l): 4  
Cilindrada (cm3): 160  
Potência (kW): 3,2  
Lâmina de corte (cm): 56

Ferramenta robusta e de corte eficiente para a relva do seu jardim. Potente e fiável.



#### Conselho:

Consulte-nos para ficar a saber a adaptabilidade do rolo ao terreno segundo o trabalho a realizar.

Ref: 0070-0029

### ROLO PARA RELVA

Preparação, criação e manutenção de relvados.

O seu uso não deixa rasto de passagem pelo relvado, o peso é adaptável ao operador, ao solo e ao trabalho a realizar.



Ref: 0070-0035

### MOTOSSERRA A GASOLINA

#### Características:

Tipo: Gasolina a 2 tempos  
Peso (kg): 5,8  
Depósito (l): 1  
Cilindrada (cm3): 60,3  
Potência (kW): 2,7  
Lâmina de corte (cm): 33-50

Modelos disponíveis: desde 35 cm até 60 cm



Ref: 0070-0087

### MOTOSSERRA ELÉTRICA / BATERIA

#### Características:

Peso (kg): 4,3  
Depósito (l): 1  
Cilindrada (cm3): 31,8  
Potência (kW): 1,5  
Lâmina de corte (cm): 35

É uma ferramenta de corrente acionada por um motor que gira a grande velocidade. Ideal para cortar troncos, ramos e madeiras.



Ref: 0070-0040

### CORTA-SEBES A GASOLINA 60 cm

#### Características:

Peso (kg): 6  
Depósito (l): 1  
Cilindrada (cm3): 23,6  
Potência (kW): 0,85  
Lâmina de corte (cm): 75

Ideal para podar e aparar todo o tipo de sebes do jardim com um elevado rendimento de corte.





**TAMBÉM MODELOS  
INSONORIZADOS**

## GRUPOS ELETROGERADORES

### Características:

Tipo: Gasolina  
 Potência (kva): Gerador < 3 - 10  
 Potencia nominal (kW): 2,2 - 7,7  
 Tensão (v): 230 - 380  
 Regulação: Standard - Eletrônica (insonorizados)  
 Peso (kg): 40 - 110  
 Autonomia (h)\*: 2 - 7  
 Medidas (CxLxA) mm.: 585x500x965

### Modelos disponíveis:

**Grupos ELETROGERADORES até 10 kva**  
**Grupos insonorizados de 3 kva e 6 kva**

### REFERÊNCIAS:

**230 v ≤ 3 kva** Ref: 0030-0001  
**230 v - 5 kva** Ref: 0030-0004  
**230 v - 7 kva** Ref: 0030-0005  
**400 v - 7 kva** Ref: 0030-0006  
**400 v - 9 kva** Ref: 0030-0007  
**230 v - 3 kva (insonorizado)** Ref: 0030-0061  
**230 v - 6 kva (insonorizado)** Ref: 0030-0065  
**400 v - 10 kva** Ref: 0031-0001



### Sabia que...

Os Grupos ou Geradores elétricos mais solicitados pelos nossos clientes são os de 5 e 7 kva de potência.

**Consulte-nos sem compromisso e iremos recomendar o gerador mais apropriado para realizar o seu trabalho: Tel. 902 00 39 00**

Os Grupos ou Geradores Elétricos são aptos e autônomos para o fornecimento de energia nos estaleiros de obra, máquinas, iluminação, eventos, obras noturnas, etc., permitindo total segurança e fiabilidade.

Todos os nossos grupos eletrogeradores estão equipados com os maiores sistemas de segurança e controle para garantir a qualidade do fornecimento elétrico com um baixo consumo de combustível.



Ref: 0033-0010

## MOTO-SOLDADORA

### Características:

Tipo: Gasolina  
 Potência (kva): Gerador 5  
 Potencia nominal (kW): 4,2  
 Tensão (v): 230  
 Regulação: Standard  
 Peso (kg): 80  
 Autonomia (h)\*: 3  
 Extra: Eléctrodo 3,5 mm  
 Medidas (CxLxA) mm.: 875x620x600





## TRATAMENTO DE CHÃOS E PAREDES



Ref: 0072-0090

### MÁQUINA PINTURA ALTA PRESSÃO

**Características:**

Potência (kW): 2,2

Peso (kg): 50

Tipo: Elétrica/Monofásica

Medidas (mm): 1310x482x1144

Pressão de serviço (bar): 230

Com pressão regulável de 0 a 250 bar.  
Recomenda-se aplicar a uma distância de 300 mm do objeto.



A OPINIÃO DO PERITO...



*Para um resultado ideal, a limpeza é obrigatória e imprescindível após cada utilização.*



Ref: 0072-0084

### MÁQUINA DE PINTURA A BAIXA PRESSÃO

**Características:**

Potência (kW): 1,5

Peso (kg): 13,6

Tipo: Elétrica/Monofásica

Medidas (mm): 200x200x500

Pressão de serviço (bar): 0,68



Ref: 0072-0061

### TIRAR O PAPEL DE PAREDE

**Características:**

Peso (kg): 95

Medidas (CxLxA) mm.: 224x554x382

Capacidade depósito: 7 l/220 v

Máquina concebida para o setor da decoração profissional. É o decapante a vapor mais produtivo do mercado, seguro e fácil de usar.



Ref: 0071-0005

### PLAINA ELÉTRICA

**Características:**

Peso (kg): 3

Profundidade de aplainamento ajustável:

0-24 mm / 220 V

Potência: 850 W

Medidas (CxLxA) mm.: 360x460x230

A função de velocidade constante e as lâminas ultra-afiadas visam um rendimento ideal do aplainamento e acabamento superficial excelente.

Ajustes de profundidade simples que permitem trabalhar com rapidez e comodidade.



 É compatível e sincronizável com um aspirador

Ref: 0016-0061

### LIXADORA DE PAREDE E TETO COM ASPIRADOR

**Características:**

Largura de polimento/lixagem (mm): 225

Potência (kW): 0,7 + 1,4

Peso (kg): 4,8 + 19,4

Tipo: Elétrica/Monofásica

Medidas (mm): 1330-1730 (WB165) + 800x650x560 (BF211)

Lixadora tipo «girafa» com braço telescópico para uma maior comodidade.

Tubo com adaptador para aspirador, a sua cabeça articulada com LED ilumina o espaço de trabalho e possui uma parte permutável para lixagem em ângulos. Variedade de lixas a utilizar: de grão 80 a 240 e com Ø 225.







Ref: 0071-0050  
**LIXADORA DE FITA**

**Características:**  
Largura de polimento/lixagem (mm): 75  
Potência (kW): 0,7  
Peso (kg): 3,4  
Tipo: Elétrica/Monofásica  
Medidas (mm): 205x495x185

Ref: 0071-0002  
**LIXADORA DE PARQUÊ**

**Características:**  
Largura de polimento/lixagem (mm): 407  
Potência (kW): 1,9  
Peso (kg): 50  
Tipo: Elétrica/Monofásica  
Medidas (mm): 1170x490x640

Máquinas de alta resolução em lixagens rápidas e finas, dependendo do grão da lixa usada em superfícies lisas.

Capaz de lixar em diferentes superfícies, eliminar pinturas tanto em madeira como metal, obtendo resultados ótimos.

Ref: 0071-0008  
**LIXADORA DE PARQUÊ ESQUINAS**

**Características:**  
Largura de polimento/lixagem (mm): 150  
Potência (kW): 1,1  
Peso (kg): 7,9  
Tipo: Elétrica/Monofásica  
Medidas (mm): 200x250x500

Ref: 0071-0048  
**LIXADORA EXCÊNTRICA**

**Características:**  
Largura de polimento/lixagem (mm): 150  
Potência (kW): 0,6  
Peso (kg): 2,4  
Tipo: Elétrica/Monofásica  
Medidas (mm): 250x360x190




**Conselho:**

Para um resultado ótimo é importante usar a lixadora adaptada a cada tipo de superfície.

Ref: 0071-0049  
**MULTI-LIXADORA ORBITAL**

**Características:**  
Largura de polimento/lixagem (mm): 110  
Potência (kW): 0,2  
Peso (kg): 1,2  
Tipo: Elétrica/Monofásica  
Medidas (mm): 360x440x155



**FÁCIL DE COLOCAR E REMOVER SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO**

Ref: 0016-0028  
**POLIDORA DE CHÃO 280 mm**

**Características:**  
Largura de polimento/lixagem (mm): 280  
Potência (W): 2200  
Peso (kg): 70  
Tipo: Elétrica/Monofásica  
Medidas (mm): 1320x420x990

Ref: 0016-0030  
**POLIDORA DE CHÃO 450 mm**

**Características:**  
Largura de polimento/lixagem (mm): 450  
Potência (W): 2200  
Peso (kg): 109  
Tipo: Elétrica/Monofásica  
Medidas (mm): 1320x480x1150

Ideal para uma ampla gama de trabalhos como a extração do revestimento ou polimento de betão, tanto para pequenas superfícies onde é difícil chegar como em superfícies maiores. Adequada a trabalhos industriais e domésticos.



**Conselho:**

Pode ser usada para dar brilho a todo o tipo de superfícies ao lixar, decapar, cristalizar, aplainar, polir ou lavar.



Ref: 0072-0032  
**ESCOVA LIMPEZA (MÁRMORE E TERRAÇOS)**

**Características:**  
Diâmetro do prato e escova (mm): 450  
Potência (W): 1500  
Peso (kg): 40  
Tipo: Elétrica/Monofásica  
Medidas (mm): 1250x580x460

Abrilhantadora prática, de grande estabilidade e fácil manuseamento, com um rendimento excelente quer seja para lavar, abrilhantar, polir ou método spray.





## TRATAMENTO DE BETÃO

Ref: 0010-0036

### BETONEIRA ELÉTRICA >300 L

#### Características:

Potência (kW): 1,50  
Peso (kg): 305  
Tipo: Elétrica/Monofásica  
Medidas (mm): 1170x990x1500  
Capacidade da cuba (L): 340  
Capacidade de mistura: 280

#### Modelos disponíveis:

Temos modelos de betoneira a gasolina até 300 L.



Ref: 0010-0031

### BETONEIRA A GASOLINA >300 L

#### Características:

Potência (kW): 4,00  
Peso (kg): 305  
Tipo: Gasolina  
Medidas (mm): 1170x990x1500  
Capacidade da cuba (L): 340  
Capacidade de mistura: 280

#### Modelos disponíveis:

Temos betoneiras elétricas até 300 L.

#### Conselho:

A pulverização prévia do interior da cuba com um óleo de descofragem adequado facilita a limpeza após a mistura.

As betoneiras permitem obter uma mistura rápida e homogênea de cimentos e massas em obra.



Ref: 0017-0011

### VIBRADOR BETÃO ALTA FREQUÊNCIA 230 v

#### Características:

Tipo: Vibrador de betão de alta frequência  
Peso (kg): 26  
Dimensões mm: 58 Ø x 400 cabeça vibratória x 5 m mangueira

#### Modelos disponíveis:

Ref: 0017-0010

### VIBRADOR BETÃO ELÉTRICO 230 v 45 mm



Segura e prática de utilizar

Ref: 0072-0038

### MISTURADOR ELÉTRICO 1800 W

#### Características:

Tipo: Elétrica - Pressão  
Peso (kg): 11,5  
Medidas (CxLxA) mm.: 705x320x435

Caracterizam-se por serem compactos e fáceis de utilizar o que permite resultados de mistura excelentes.

Equipados com um robusto corpo de alumínio e um potente agitador. Ideal para todo o tipo de misturas, misturas pesadas de até 65 litros.



Ref: 0016-0001

### RÉGUA VIBRATÓRIA GASOLINA 2/3 M

**Características:**

Potência (kW): 1,30

Peso (kg): 23

Tipo: Gasolina

Medidas (mm): 430x295x3000

Proporcionam vibração e alisamento da superfície de lajes de betão.

A régua vibratória dupla é utilizada para espalhar o betão e obter um perfeito estado da superfície antes das operações de aplanado e alisamento.



Ref: 0016-0015

### RÉGUA VIBRATÓRIA ELÉTRICA 1>6 M

**Características:**

Potência (kW): 1,10

Peso (kg): 19

Tipo: Elétrica/Monofásica

Medidas (mm): 430x295x2000



Ref: 0016-0020

### TALOCHA MECÂNICA A GASOLINA

**Características:**

Potência (kW): 1,10

Peso (kg): 19

Tipo: Elétrica/Monofásica

Medidas (mm): 430x295x2000

Devido ao seu pequeno tamanho e à sua manobrabilidade, é ideal para trabalhos de eliminação de pintura de solos, abrir poros em betão e desbastar pequenas superfícies de asfalto ou de betão.



Ref: 0026-0040

### FRESADORA A GASOLINA


**Características:**

Tipo: Elétrica - Pressão

Peso (kg): 11,5

Medidas (CxLxA) mm.: 705x320x435

Concebida para remover superfícies de betão com maior rapidez e eficácia. As suas aplicações incluem a remoção de revestimentos (restos de massas e elastómeros duros de cerâmicos e materiais de epóxi), fresagem ligeira ou pesado, ranhurado e texturado de vias pedonais para criar superfícies anti-derrapantes, remoção de materiais perigosos, e nivelamento de superfícies e juntas de betão desalinhasadas.



Incorpora sistema anti-vibração, ajuste de altura e extrator de pó





## FIXAÇÃO



Ref: 0071-0063

### PISTOLA DE PREGOS

#### Características:

Tipo: Pólvora  
Peso (kg): 3,1  
Comprimento prego (mm): 47 máx.  
Cartuchos: Verde - amarelo - vermelho - preto  
Tipo: Fraco-Médio-Muito forte-O mais forte

Ferramenta a pólvora semiautomática, para pregos individuais, leve, versátil e compacta, o seu reduzido peso torna-a ideal para trabalhos de fixação em betão.



Ref: 0068-0062

### PISTOLA MULTICAMADA

#### Características:

Tipo: Bateria  
Peso (kg): 2,6  
Diâmetro de prensagem (mm):  
12-28 metal / 12-40 plástico-multicamada  
Medidas (mm): 400x70x90

Máquina para prensagem de ferragens para instalações de canalização. Até um diâmetro de 40 mm.



Ref: 0032-0010

### SOLDADOR ELÉTRICO

#### Características:

Peso (kg): 12  
Potência (kW): 4,2  
Medidas (CxLxA) mm.: 210x400x230

Pequeno e versátil soldador inverter, potente e portátil.

Dispõe de uma amplitude de corrente de saída de 30 e 200 A e um ciclo de trabalho de 60%.



## VENTILAÇÃO



A OPINIÃO DO PERITO...



*Ideal para acelerar a secagem de materiais sem contração nem fenda.*



Ref: 0036-0045

### DESUMIDIFICADOR ELÉTRICO

#### Características:

Tipo: Elétrico/Monofásico  
Consumo (W): 1200  
Medidas (mm): 580x530x1035  
Peso (kg): 57  
Capacidade de mistura: 30-90 %

Muito utilizados em caso de danos por água ou inundações, excesso de humidade (armazenamento de produtos sensíveis), nas obras de pintura, estuque, colocação de revestimentos, solos,...



Ref: 0019-0042

### VENTILADOR ELÉTRICO 1500/2000 m³/h

#### Características:

Tipo: Elétrico/Monofásico  
Caudal de ar: 3900 m³/h  
Consumo (W): 350  
Medidas (mm): 365x405x340  
Peso (kg): 10,5

O extrator-ventilador proporciona uma extração de ar sujo, quente, com odores, ou poeirento de qualquer local fechado (adeegas subterrâneas, túneis...)





## MEDIDAS



Ref: 0045-0020

### NIVEL LASER

#### Características:

Tipo: Bateria  
Precisão:  $\pm 0,5$  mm em 10 m  
Nivelamento: Automática  
Peso (kg): 25

#### Conselho:

Ideal para medir a  
pendente na colocação de  
elementos inclinados.

Controlo de nível e alinhamento na construção geral de edifícios, nivelamento de superfícies e paisagismo.

De grande utilidade para medições e controlo de planos de nível em movimentações de terras e nivelamento, rastreio e operações de alinhamento vertical e horizontal, transferência de pontos ou linhas de uma superfície para outra.



## ELEVADORES MANUAIS

Ref: 0059-0001

### PORTA-PALETES MANUAL

#### Características:

Elevação (mm): 115  
Comprimento total (mm): 1550  
Largura total (mm): 685  
Dimensões Garfos (larg-comp-alt) (mm): 1150x685x150  
Diâmetro de viragem (mm): 1367

#### Modelos disponíveis:

**Pedir informação sobre o Porta-paletes manual obra** (Ref: 0055-0002)

As rodas de nylon dos porta-paletes manuais reduzem a resistência e protegem o chão. Têm uma grande capacidade de elevação, facilidade de manutenção e uma forte solidez.



**A SUA BOA AUTONOMIA  
FAZ COM QUE SEJA  
MUITO PRODUTIVO  
SEM CARREGAMENTOS  
CONSTANTES OU LIGA-  
ÇÕES PERMANENTES**



Ref: 0059-0007

### EMPILHADOR

#### Características:

Peso (kg): 510  
Altura máx. (mm): 2900  
Autonomia bateria (h.): 5  
Carregador baterias: Monofásico  
Baterias: 24 v - 85 ah  
Medidas (CxLxA) mm.: 1800x800x1950



Porta-paletes com meio elétrico de elevação. Empilhador operado com o pé do utilizador e apropriado para movimentos reduzidos com altura de elevação de 2900 mm. Ideal para armazéns e cargas leves.





## ELEVADORES MANUAIS



**IDEALIZADO PARA TRABALHOS PESADOS**



Ref: 0059-0024

### ELEVADOR MECÂNICO

**Características:**

Altura de trabalho (m): 7,32  
Altura retraído (m): 2,18  
Comprimento retraído (m): 0,86  
Largura retraído (m): 0,6  
Peso (kg): 157

Ideal para manipular todo o tipo de materiais de obra.

Os carris deslizantes permitem que uma única pessoa carregue e descarregue facilmente a ferramenta.



Ref: 0071-0082

### CARRINHO DE TRANSPORTE MERCADORIAS

**Características:**

Altura (mm): 1150  
Dimensões pala (mm): 415x145  
Roda pneumática (mm): 250  
Capacidade de carga (kg): 200  
Peso (kg): 8

Carrinho de mão universal e multifuncional para armazenamento e transporte de até 200 kg de mercadoria.



**RODAS PARA MOVIMENTO E PRECISÃO**

Ref: 0072-0053

### ELEVADOR DE PLADUR

**Características:**

Medidas carga de placa (mm): 1200x2500  
Distância braços centrais (mm): 1100  
Abertura máxima (mm): 3100  
Altura de carga (mm): 820  
Capacidade de carga (kg): 75

Ferramenta para elevar placas de gesso com posições para teto em horizontal ou inclinado, com alargador para colocar placas até 4 m na horizontal.



## AUXILIAR OBRAS - OUTROS



Ref: 0008-0001

### COMPRESSOR ELÉTRICO 03 CV

**Características:**

Peso (kg): 29  
Motor monofásico: 2 Hp 230 V  
Depósito (L): 25  
Pressão (atmosferas): 8  
Medidas (CxLxA) mm.: 330x580x750

**Modelos disponíveis:**

Ref: 0072-0020

### COMPRESSOR ELÉTRICO 02 CV

#### Sabia que...

Os equipamentos são apresentados completos com:

- Pressóstato e regulador de pressão
- Regulador e manómetro de pressão de saída
- Manómetro de pressão depósito
- Ligações rápidas universais
- Óleo lubrificante
- Rodas de transporte

Compressores de acoplamento direto de elevadas prestações.

Com uma construção da cabeça compressora robusta e fiável, têm uma elevada gama de disponibilidade e produção de ar, com a conseguinte otimização do rendimento.



## PORTUGAL

### Lisboa - Benavente

Parque Industrial em Vale Tripeiro Lote 6B-6C 2130-111 Benavente  
T. 00351-263 098 582

### Oporto - Póvoa de Varzim

Rua De Calves, 622  
4490-258 Póvoa de Varzim  
T. 00351-252 086 051

### Leiria - Pombal

Rua das Valérias, 6  
3105-295 Tinto  
Pelariga (Pombal)  
T. 00351 808 916 051

## ESPANHA

### A Coruña - Bergondo

Crta. N-6, Km. 580 Guisamo  
15165 Bergondo  
T. 981 795 300

### A Coruña - LoxamHune Power

Crta. N-6, Km. 580 Guisamo  
15165 Bergondo  
T. 981 795 300

### Albacete - Albacete

C/ Autovía, 9, Parque Empresarial  
Campollano 02007 Albacete  
T. 967 209 705

### Alicante - Aspe

C/ Cesteria, 35, P.I. Tres Hermanas  
03680 Aspe  
T. 965 681 364

### Almería - Almería

C/ Carbón, parcela 204 - Ind. Sector 20  
04009 Almería  
T. 950 292 156

### Badajoz - Mérida

Avda. Via de la Plata s/n  
06800 Mérida  
T. 924 373 112

### Barcelona - Castellbisbal

C/ Zinc, 10 - P.I. Aquiberia  
08755 Castellbisbal  
T. 936 356 446

### Barcelona - LoxamHune Modular

C/ Marie Curie s/n - P.I. Can Jorn  
08430 La Roca del Vallés  
T. 937 328 008

### Barcelona - Parets del Vallés

C/ Edison esq. Fluvial, 45  
08150 Parets del Vallés  
T. 934 697 227

### Barcelona - LoxamHune Power

Crta. de Barcelona, km 95-97  
08740 Sant Andreu de la Barca  
T. 938 329 654

### Barcelona - Vic

C/ Sabadell, 24 - P.I. Sot del Pradals  
08500 Vic  
T. 938 814 150

### Cadiz - Algeciras

Avda. Granada s/n - P.I. Incosur  
11314 San Roque  
T. 956 697 174

### Cadiz - Jerez de la Frontera

C/ Marruecos 5B Parcela B - P.I. El Portal  
11408 Jerez de la Frontera  
T. 956 158 156

### Cantabria - Santander

C/ Alfonso Álvarez Miranda, 32 A -  
P.I. De Barros 39408 Barros  
T. 942 830 637

### Castellón - Almazora

Crta. N-340 Valencia-Barcelona Km. 61  
Parcela 28 - P.I. Mijares  
12550 Almazora  
T. 964 565 502

### Castellón - Almazora (2)

Camino Pla de Museros, 17-19-21  
P.I. Pla de Museros  
12550 Almazora  
T. 964 262 535

### Girona - Besençó

C/ De l'Ermessenda de Carcassona esq.  
Coma Goss s/n - P.I. Montfulla  
17162 Besençó  
T. 972 477 525

### Granada - Albolote

C/ Baza, Parcela 209 - P.I. Juncaril  
18220 Albolote  
T. 958 614 014

### Guadalajara - Cabanillas

C/ Francisco de Medina y Mendoza, 38  
19171 Cabanillas del Campo  
T. 916 003 933

### Guipúzcoa - Hernani

C/ Zikuñaga Bailara, 62W - P.I. Ibariute  
20120 Hernani  
T. 943 369 032

### Las Palmas - Agüimes

C/ Los Algarrobos, 22 D - P.I. Arinaga,  
38118 Agüimes  
T. 928 120 358

### León - Valdela Fuente

Crta. N-601, Km. 320  
24227 Valdela Fuente  
T. 987 269 954

### Lleida - Lleida

P.I. El Camí dels Frares, parcela 3  
nave 8,  
25190 Lleida  
T. 973 257 190

### Madrid - Tienda LoxamCity Hune

C/ Aguacate, 56 Local - P.I. del Aguacate  
28054 Madrid  
T. 913 778 548

### Madrid - Ciempozuelos

C/ de Las Palmeras, 3 - P.I. La Sendilla,  
28350 Ciempozuelos  
T. 918 093 606

### Madrid - LoxamHune Power

C/ de Las Palmeras, 3 - P.I. La Sendilla,  
28350 Ciempozuelos  
T. 916 657 622

### Madrid - Coslada

Avda. Constitución, 3  
28821 Coslada  
T. 913 359 550

### Madrid - Getafe

C/ Río Guadalquivir, 8  
Área Empresarial de Andalucía  
28906 Getafe  
T. 918 309 449

### Madrid - Móstoles

C/ Puerto Canencia, 13 - P.I. Las Nieves  
28935 Móstoles  
T. 913 998 348

### Málaga - Guadalhorce

C/ César Vallejo, 23 - P.I. Guadalhorce  
29004 Guadalhorce  
T. 951 763 765

### Málaga - Trévez

C/ Albioni, 2 - P.I. Trévez  
9590 Trévez  
T. 952 421 700

### Mallorca - Palma de Mallorca

C/ Gremi Saboners, 6 - P.I. San Castelló,  
07009 Palma de Mallorca  
T. 971 434 206

### Murcia - Alcantarilla

C/ Paragay, 13 - P.I. Oeste,  
30820 Alcantarilla  
T. 968 785 505

### Murcia - Cartagena

Avda. Tito Didio s/n - P.I. Cabezo Beaza,  
30392 Cartagena  
T. 968 459 785

### Murcia - Molina de Segura

Crta. de Madrid Km. 379 - P.I. La Serreta  
30500 Molina de Segura  
T. 968 610 638

### Navarra - Pamplona

C/ Sarriguere Bidea, 1 - P.I. Areta  
31620 Huarte  
T. 948 310 670

### Pontevedra - Porriño

Lugar Lg. Vilafría Atios, 47  
37008 Salamanca  
T. 986 346 600

### Salamanca - Salamanca

C/ Nobel, 117-119 - P.I. El Montalvo 1  
37008 Salamanca  
T. 923 549 253

### Sevilla - Alcalá de Guadaira

Autovía A-92 Km. 7,7 - P.I. Cuchipandá  
41500 Alcalá de Guadaira  
T. 955 635 019

### Sevilla - LoxamHune Power

Avda. del Zotal, 15  
41900 Camas  
T. 955 635 019

### Tarragona - Constantí

C/ Gran Bretanya esq. C/ Regne Unit  
Parcela 7 - P.I. Constantí  
43120 Constantí  
T. 977 524 341

### Tenerife - Arafo

P.I. Valle de Guimar Manzana B  
Parcela 4  
38509 Arafo  
T. 922 956 064

### Valencia - Quart de Poblet

Avda. Comarques del País Valencià,  
181 - (Crta. Madrid-Valencia Km. 343  
Via de servicio dirección Valencia)  
46930 Quart de Poblet  
T. 960 902 829

### Valencia - LoxamHune Power

C/ Doctor Fleming, 6 - P.I. Barrio del  
Cristo  
46930 Quart de Poblet  
T. 961 519 340

### Valladolid - Valladolid

C/ Tamarisco, 13-15 nave 31  
47017 P.I. Casasela  
T. 983 213 482

### Vizcaya - Bilbao

C/ Artiz Bidea, 77 Parcela P-21.2 -  
P.I. Belako 48100 Mungia  
T. 946 313 039

### Zaragoza - Zaragoza

P.I. El Saco Parcela 12 s/n  
50172 Alfajarín  
T. 976 587 709

# AS NOSSAS SOLUÇÕES

AS NOSSAS LINHAS DE NEGÓCIO



FORMAÇÃO  
EXTERNA



PLATAFORMAS  
ELEVADORAS



GERADORES  
DE ENERGIA E  
CLIMATIZAÇÃO



MAQUINARIA  
GENERALISTA



EQUIPAMENTOS  
PARA EVENTOS



MAQUINARIA  
PEQUENA



SERVIÇO DE  
MANUTENÇÃO



CONSTRUÇÃO  
MODULAR



**LOXAM**

**HUNE**

Muito mais que um aluguer

808 916 051  
loxamhune.com



PROGRAMA LOXAMHUNE  
PARA A REDUÇÃO DA  
PEGADA DE CARBONO